N° 121.

5

3e. Memoire

Hernie de vessie.

je fus Recherchée d'aller voir vn paysan agée d'Environ Soixante Cinq ans; detenu au lict depuis vn six Semaines, a L'occasion d'vne Maladie, qui le Saisit par des frisons dans le bas des Reins, et Suivis de tranchées, et douleurs Colliquatives tres violentes, Singulierement au petit Ventre, depuis la Region ombilicalle, jusque dans L'hypogastrique jnferieure, S'Etendant aussi Sur les parties Latteralles dittes jlliaques, mais plus Sensibles, et plus douloureuses du Cotée gauche, que du droit, les douleurs ne furent pas Continuelles, mais quittoient, et Revenoient de temps a autre, avec des tiraillements, et tensions tres Considerables; qui se fesoient Sentir j'usqu'aux testicules; L'jntervalle de ses grandes douleurs ne Laissoit pas de beaucoup jnquieter le pauvre malade, qui Souffroit Egallement beaucoup, mais le mal Etoit Supportable, il Rendit L'Espace de quelques jours des Vrines Rouges; Enflammées, et briquetées, Coullerent avec difficulté, avec des disuries tres

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Considerables, les selles furent Supprimées, les vomissements furent de la partie, et furent frequents, et durerent aussi longtemp, que les autres Simptomes, pendant La durée de Cette violente Maladie, il ne fut administrée a ce pauvre Malade, que des Remedes domestiques Carminatifs, et purgatifs, et des Eaux chaudes, Encore n'Eurent ils pas le temp de produire leurs Effects, puisque tout ce qu'il prenoit, Etoit dans L'instant, ou peu apres Rejettée, le malade fut travailliée de ces violents Simptômes vne dizaine de jours, au bout de quel temp, il S'apperceut, que son Ventre avoit vn peu grossit, et vn peu plus d'vn Coté, que de L'autre, il n'y fit Cependant que peu d'attention, dans L'Esperance, que la Suitte du temp le dissiperoit, et passa ainsi avec vn Regime de paysan jusqu'a ce que je fus appellée.

attendée vous avoir vn Malade fort Extenué, maigre, vn poulx fievreux, avec des Redoublements de temp a autre, degout total, des Vrines troubles avec vn Sediment bourbeux, et blanc, des Selles tres Rares, des dissuries, et Stranguries de temp a autre, des

autres fois des flux jnvolontaires d'vrine, Surtout L'ors qu'il Se tenoit de bout. du Reste les nausées, et vomissements dissippées, Si non vne douleur Supportable, quil luy Restoit au petit Ventre, le quel Etoit vn tant Soit peu Ellevée, et tendüe, depuis la fin de la Region ombilicale jusqu'au penil, et vn peu plus du Coté gauche, que du droit, la Couleur de la peau Se trouva Cependant Egalle, a Celle du Reste du Ventre, je n'y trouvois point d'oedeme, point de fluctuation, Enfin aucuns Signes, qui put faire Croire, qu'il y eut apostême, et n'y hydropisie, puis qu'il n'y avoit. n'y Enflure de jambes, n'y de pied, Et par L'attouchement de mes doigts, ~~vn~~ Sur vn Coté du ventre, et frappant Sur le Coté opposée, je ne pus Recognoitre aucun Epanchement, pour l'ors je l'avois visité Couché, Sans fruict, aussi le fis je lever, C'est al'ors que je Remarquay vne tumeur CirConsCripte de La largeur d'vne assiette ordinaire, Ellevée Environ de quatre a Cinq lignes, plus que le Reste du ventre, qui dans Cette attitude oCCuppoit L'jntervalle de la fin de la Region ombilicale moyene, jusqu'Environ deux pouces au dessus du pubis, descendant vn peu

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

obliquement, En se portant vn peu plus a gauche, qu'a droitte, L'vrine Comenca a Couller jnvolontairement sitot quil fut debout a la quantité d'vn bon Verre, la tumeur ne parut pas tout afait tant Ellevée, ainsi arrivoit il presque toutes les fois, et Regrossissoit. L'ors=que la Vessie se Remplissoit, et Etoit toujour Cir Cons=Cripte Etant debout, mais sitot Couchée elle Etoit vnie Comme le Reste du Ventre, Enfin apres mainte, Et mainte fois avoir touchée, Manié, pressé et frappé Cette tumeur, je Crus avoir Recognut, qu'il y avoit vn liquide Epanché, Cequi me fit Resoudre a L'opera=tion de la paracentese avec le trois quard, je diray les Raisons dans mes Reflexions pourquoy j'ay preferé Cette operation avec Cet jnstrument; La Reussite, a Eté parfaitte, il s'Est Evacué Environ vne pinte de pario d'Eau Claire, et jaunatre, dont le malade s'Est trouvé soulagé et gueris, au point qu'il a ReCouvert sa premiere santé, et a put s'addoner au travail Comme auparavant ——

Reflexions. Le Recit que le malade me fit du Comencement de sa maladie, de son progré, et des

Simptomes qui L'ont aCCompagnés, me firent soubconer
pour Cause de Cette maladie, vne hernie jntestinalle
avec Etranglement, ombilicalle, où ventralle L'orsque
je l'Eus visité, n'ayant trouvé auCune tumeur
sensible, sinon vne tension, je desistay de ma premiere
jdeé, et balanCay a Croire qu'il y Eut Epanchement
de matieres dans le ventre, mais pour L'EspeCe de
matiere, il Etoit fort diffiCille d'En juger, quoique
je ne douttay point; quil ne put Etre qu'vn liquide
aqueux, aussi Est Ce pourl'ors; et dans Ce temp, que
je mis En Vsage le toucher, mais moyen, qui ne
m'Eclaircit pas plus, L'ayant visité Couché, je
Crus qu'Etant de bout, je pourrois mieux m'En
assurer; Effectivement Cette attitude m'affermit dans
mon jndication, je le fus EnCore bien plus; L'orsque
je vis sensiblement, que Cette tension s'Etoit Retressie,
au point quelle formoit vne tumeur CirConsCripte,
Et que L'vrine s'Etoit ECouleé, apres quoy la tumeur
parut avoir diminueé, Ce qui a la verité m'Etona.
et au point que j'Eus a L'jdeé L'hernie de vessie

[BIBLIOTHÈQUE] NATIONALE DE MEDECINE

Et me Rappellant pour l'ors Les Stranguries, Les
disuries, Les flux jnvolontaires d'vrine, Etant debout,
Les vomissem. &c.. et L'Endroit ou Cette tumeur
avoit son siege, sa CirConsCription etant debout, que
je ne sçus bonnement de quel Coté j'inClinerays;
C'est aussi Cet Embaras qui me fit Redoubler mes
attentions, pour deCouvrir La vraye Maladie, mais
je ne fus pas longtemp a m'En assurer, puisque
malgré mes Reiterées maniements, pressements
je ne Remarquois auCune diminution ala tumeur,
que tous les aCCidents qui aCCompagnent Cette hernie
de vessie etoient dissipeés; mes prejugés s'Evanoui
rent, et ne balanCois plus a Croire, qu'vne hydropisie,
a sac, ou Enkistée formoit Cette tumeur, que je
ne doutte pas avoir Eté situé dans le tissu Cellu-
laire du prolongement, que le peritoine fournit.
pour ReCouvrir la partie posterieure, et superieure
de la vessie, je ne sChache pas qu'elle ayt put
Estre plaCé dans vn autre Endroit, pour se Rendre
si sensible a L'Exterieur; Et pour Causer les

Simptomes qui se sont Manifestés —

L'operation Resolue, j'Eus grand Soing de vuider
les premieres voyes le soir par vn Lavement, et
le matin, avant que mettre L'operation En oeuvre,
jattendis que le malade, Eut vriné, afin d'Evitter de
poindre La vessie, ou les jntestins, mon malade
assis vn peu horisontallement, la tumeur parut
vn peu plus Salliante, et plus basse de facon que
son milieu se trouva a trois poulces; ou Environ du
pubis, et vn peu a Coté, partie ou d'ordinaire on ne
fait pas la ponction, sinon a la vessie, neanmoin
la fis je au beau milieu, ne Risquant pas beaucoup
plus que Lorsque L'on La fait a la vessie, sinon les
jntestins, mais j'Esperois trouver vne poche de
beaucoup plus Etendüe En dedans, qu'elle ne parois=
soit au dehord, par consequend, que mon troiquard
ne pouvoit atteindre les jntestins, par cette ponc=
tion jay tiré Environ vne pinte d'Eau, L'jncision
s'Est RenContrée positivement dans le milieu de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

la portion jnferieure du musCle droit du Coté gauche
jay choisis le troisquard preferablement au bistury
premierement par ce que je Croyois RenContrer
vn liquide limphatique, qui s'l'Coulleroit Sans
doutte facillement par le Canal dela Canulle, et
En tout Cas; que le liquide n'Eut put y passer, j'E-
tois toujours atemp d'agrandir L'ouverture, au
moyen d'vn Stilet, d'vne Sonde Canellee, et du bis-
touris, SeCondement avec le troiquard je ne fais
qu'ECarter les fibres; au lieu que le bistouris les
Couppe; je Risquois aussi En me Servant de Cet
jnstrument tranchant de Coupper le prolongement
du peritoine, Supposant que Cette tumeur EnKistee
Se fut trouvee posterieure a ~~Cette~~ et parla En
Risque de Coupper, ou piquer, mes me percer
quelques portions d'jntestins, ou tout au moin
procurer vne hernie, pour la Vessie je ne L'Est
guiere Craint, La Croyant affaissee, et hord de

danger de la toucher, ainsi que par ces deux
Raisons, je Crois avoir pris le meilleur
partis, En tout Cas je m'Etois preparé aux deux
fins, touchant la Cause de Cette hydropisie
Enkistée, il me paroit, qu'elle ne doit ReCognoitre
d'autres Causes; qu'une jnflammation Eresipela
teuse jnterne du bas Ventre; j'ay L'honeur
d'Estre Avec un profond Respect –

Messieurs

Rotandy urbis phisicus

Votre tres humble et
tres obeisant serviteur
Savary Chgien juré
de L'E: et major
de L'hopital de Friboure
En Suisse

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE